

Table des matières

Création des branches pérennes	3
<i>Création de la branche stable</i>	3
Commande de création de la branche nommée	3
Enregistrement de la branche dans le dépôt	3
<i>Création de la branche maintenance</i>	4
<i>Création de la branche prepare-release</i>	5

Création des branches pérennes

Cette page présente un "brouillon" pour la création des branches pérennes telles qu'elle est présentée (et réellement réalisée) dans un exercice ici → : [Exercice](#)

```
H:\essais\build_xml>hg glog --style compact
@ 1[tip]:0,-1 8b21deb1ddf9 2014-06-19 22:28 +0200 daniele
| Ajout du fichier build.xml closes #2
|
o 0:-1,-1 5b4782aadd2 2014-06-19 22:27 +0200 daniele
  Paramétrage du depot Mercurial closes #6
```

Il s'agit, ici, de créer des branches nommées dont la durée de vie sera celle de l'application.

Création de la branche stable

Commande de création de la branche nommée

```
H:\essais\build_xml>hg branch stable
```

```
marked working directory as branch stable
(branches are permanent and global, did you want a bookmark?)
```

Enregistrement de la branche dans le dépôt

```
H:\essais\build_xml>hg commit -u daniele -m "Ajout de la branche stable"
```

```
calling hook commit.lfiles: hgext.largefiles.reposetup.checkrequireslfiles
committed changeset 2:0908014185d127703357bc518d548b7d13e25865
```

```
H:\essais\build_xml>hg glog -style compact
```

```
@ 2[tip]:1,-1 0908014185d1 2014-06-23 14:51 +0200 daniele
| Ajout de la branche stable
|
o 1:0,-1 8b21deb1ddf9 2014-06-19 22:28 +0200 daniele
| Ajout du fichier build.xml closes #2
|
o 0:-1,-1 5b4782aadd2 2014-06-19 22:27 +0200 daniele
  Paramétrage du depot Mercurial closes #6
```

```
H:\essais\build_xml>hg log
```

```
changeset: 2:0908014185d127703357bc518d548b7d13e25865
branch: stable
```



```
3[tip]:2,-1 fc61541ec144 2014-06-23 14:55 +0200 daniele
Ajout de la branche maintenance

2:1,-1 0908014185d1 2014-06-23 14:51 +0200 daniele
Ajout de la branche stable

1:0,-1 8b21deb1ddf9 2014-06-19 22:28 +0200 daniele
Ajout du fichier build.xml closes #2
```

```
H:\essais\build_xml>hg glog -style compact
```

```
@ 3[tip]:2,-1 fc61541ec144 2014-06-23 14:55 +0200 daniele
| Ajout de la branche maintenance
|
o 2:1,-1 0908014185d1 2014-06-23 14:51 +0200 daniele
| Ajout de la branche stable
|
o 1:0,-1 8b21deb1ddf9 2014-06-19 22:28 +0200 daniele
| Ajout du fichier build.xml closes #2
|
o 0:-1,-1 5b4782aadd2 2014-06-19 22:27 +0200 daniele
  Paramétrage du depot Mercurial closes #6
```

Création de la branche prepare-release

```
H:\essais\build_xml>hg update -r 0
```

```
resolving manifests
branchmerge: False, force: False, partial: False
ancestor: 8b21deb1ddf9, local: 8b21deb1ddf9+, remote: 5b4782aadd2
build.xml: other deleted -> r
removing build.xml
updating: build.xml 1/1 files (100.00%)
0 files updated, 0 files merged, 1 files removed, 0 files unresolved
```

```
H:\essais\build_xml>hg branch prepare-release
```

```
marked working directory as branch prepare-release
(branches are permanent and global, did you want a bookmark?)
```

```
H:\essais\build_xml>hg commit -u daniele -m "Ajout de la branche prepare-release"
```

```
H:\essais\build_xml>hg commit -u daniele -m "Ajout de la branche prepare-release"
calling hook commit.lfiles: hgext.largefiles.reposetup.checkrequireslfiles
committed changeset 4:fa155425fad3127962f796ad031a30562c5e6c52
```

```
H:\essais\build_xml>hg glog --style compact
```

```
@ 4[tip]:0,-1 fa155425fad3 2014-06-23 15:10 +0200 daniele
| Ajout de la branche prepare-release
|
| o 3:2,-1 fc61541ec144 2014-06-23 14:55 +0200 daniele
| | Ajout de la branche maintenance
| |
| o 2:1,-1 0908014185d1 2014-06-23 14:51 +0200 daniele
| | Ajout de la branche stable
| |
| o 1:0,-1 8b21deb1ddf9 2014-06-19 22:28 +0200 daniele
|/ Ajout du fichier build.xml closes #2
|
o 0:-1,-1 5b4782aadd2 2014-06-19 22:27 +0200 daniele
  Paramétrage du depot Mercurial closes #6
```

```
H:\essais\build_xml>hg summary
parent: 4:fa155425fad3 tip
Ajout de la branche prepare-release
branch: prepare-release
commit: (clean)
update: (current)
mq: (empty queue)
```

```
H:\essais\build_xml>hg update -r0
resolving manifests
branchmerge: False, force: False, partial: False
ancestor: fa155425fad3, local: fa155425fad3+, remote: 5b4782aadd2
0 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
```

```
H:\essais\build_xml>hg summary
parent: 0:5b4782aadd2
Paramétrage du depot Mercurial closes #6
branch: default
commit: (clean)
update: 1 new changesets (update)
mq: (empty queue)
```

From: <https://wikisio.lyceejeanbart.fr/> - wikiSio

Permanent link: https://wikisio.lyceejeanbart.fr/doku.php?id=ouvert_a_tous:dafop_2014:mercurial:build_xml_creation_branches_perennes_esquisse

Last update: 2022/12/03 07:45

