

Table des matières

SQLite en "Ligne de commandes"	3
Installer le logiciel	3
Créer la base	4
Démarrez le logiciel SQLite et créez le fichier qui contiendra la base de données	4
Ouvrez l'invite de commandes (fenêtre émulation MS-DOS) :	4
Saisissez les commandes suivantes	4
En résumé	4
Créer des tables et manipuler des données dans la base de données	5
Créez une table Livre	5
Listez les tables de la base de données	6
Insérez des lignes dans la table	6
Variante : Insérez les lignes dans la table livre à partir d'un script SQL	7

[Revenir à l'accueil Base de données](#)[Amélioration de l'affichage et Manipulations de base sur les données](#)

SQLite en "Ligne de commandes"

Il faudra, d'abord :

- **installer le logiciel** SQLite
- puis **le démarrer**.

Ensuite, il faudra demander au logiciel de :

- **créer la base de données** (le logiciel SQLite stockera toutes les tables dans un seul fichier).

Puis :

- **créer des tables**.
- **alimenter les lignes et colonnes de ces tables**.
- Enfin, il faudra **manipuler les tables**, lignes et colonnes de ces tables grâce aux **instructions SQL**.

Installer le logiciel

- **Téléchargez** l'archive du logiciel en ligne de commande sur le site <http://www.sqlite.org>. Une des dernières versions : <http://www.sqlite.org/2013/sqlite-shell-win32-x86-3071602.zip>
- **Décompressez** son contenu , par exemple dans `c:\sqlite3`, de façon à ce que le fichier `sqlite3.exe` soit ici :

```
c:\sqlite3\sqlite3.exe
```

Dans la suite de ce document, ce chemin sera indiqué comme ceci : `X:\emplacement\de\sqlite` ou `emplacement/de/sqlite`. X: est le "disque" où se trouve SQLite3. <spoiler |Améliorations possibles de l'installation>

- Modifier "définitivement" la variable d'environnement système : PATH
 - Panneau de configuration
 - Système
 - Variables d'environnement
 - Système
 - PATH : ajouter : `;X:\emplacement\de\sqlite` (le ; sera saisi à la fin du contenu de la variable PATH).
- Modifier la variable d'environnement système : PATH pour la session de travail MS-DOS

```
set PATH=%PATH%;X:\emplacement\de\sqlite.exe
```

</spoiler>

Créer la base

Démarrez le logiciel SQLite et créez le fichier qui contiendra la base de données

Ouvrez l'invite de commandes (fenêtre émulation MS-DOS) :

Saisissez les commandes suivantes

pour :

- vous déplacer dans le dossier d'installation de SQLite

```
x:  
Appuyez sur Entrée  
cd "\emplacement\de\sqlite"  
Appuyez sur Entrée
```

- démarrer SQLite en ligne de commandes

```
sqlite3.exe base_livre.db  
Appuyez sur Entrée
```

Ces commandes ont permis de créer une nouvelle base de données nommée "base_livre.db" dans le dossier "*emplacement/de/sqlite*". Cette base de données est, ici, stockée dans un fichier. L'invite de commande (prompt) de la fenêtre va maintenant passer en "mode SQLite" et afficher l'invite *sqlite*>

```
SQLite version 3.7.9 2011-11-01 00:52:41  
Enter ".help" for instructions  
Enter SQL statements terminated with a ";"  
sqlite>
```

En résumé

```
X:\>C:  
C:\>cd c:\sqlite3  
  
C:\sqlite3>dir /W  
[.] [..] sqlite3.exe  
          1 fichier(s)          xxx yy octets  
          2 Rép(s)            xxxxxxxx octets libres
```

```
C:\sqlite3>sqlite3.exe base_livre.db
sqlite>..... Travail sur la base de données
sqlite>.exit

C:\sqlite3>dir /W
[.] [...] base_livre.db sqlite3.exe

                2 fichier(s)                xxx yy octets
                2 Rép(s)                  xxxxxxxx octets libres

C:\sqlite3>
```

Créer des tables et manipuler des données dans la base de données

Remarques sur la syntaxe SQL :

1. Une instruction SQL se termine par un point-virgule : c'est lui qui indique au "moteur SQL" que l'instruction SQL est complètement écrite et peut être exécutée ;
2. De ce fait, une instruction SQL peut s'écrire sur plusieurs lignes (en appuyant sur la touche Entrée). La fin et l'exécution de l'instruction se fera grâce au point-virgule validé par un *appui sur la touche Entrée* ;
3. Pour délimiter une chaîne de caractères, utilisez l'apostrophe ;
4. SQL n'est pas sensible à la casse des caractères pour l'écriture des mots-clés du langage (SELECT ou select) par contre il respecte cette casse pour le contenu des chaînes de caractères des données.

Exemple :

```
sqlite>SELECT * FROM livre
WHERE lvr_annee_parution = 2012
AND lvtr_titre LIKE '%Python%'
AND lvr_auteur='Gérard Swinnen'
;
```

Créez une table Livre

- Pré-Requis
 - avoir créé la base de données.
 - se trouver dans l'*Invite de commandes* et être en "mode Sqlite"

```
sqlite>
```

- Saisissez

```
CREATE TABLE livre(
    lvr_titre varchar(50),
    lvr_annee_parution int
```

```
);
```

- Appuyez sur la "touche Entrée"

Listez les tables de la base de données

```
sqlite> .tables  
livre
```

<spoiler| Variante : Créer la table livre à partir d'un script SQL> Supprimez la table livre :

```
sqlite>DROP TABLE livre;  
.exit
```

Créez le script SQL **creerLivreV1.sql** dont le contenu sera :

[creerLivreV1.sql](#)

```
CREATE TABLE livre(  
    lvr_titre VARCHAR(50),  
    lvr_annee_parution INT  
);
```

Créez la table à partir du script

```
sqlite3 base_livre.db <creerLivreV1.sql
```

Vérifiez

```
F:\__2012_2013\_PREPAS\zEssais>sqlite3 base_livre.db  
SQLite version 3.7.11 2012-03-20 11:35:50  
Enter ".help" for instructions  
Enter SQL statements terminated with a ";"  
sqlite> .tables  
livre  
sqlite> select * from livre;  
sqlite> .exit
```

</spoiler>

Insérez des lignes dans la table

- Saisissez les lignes de code SQL suivantes :

```
sqlite>INSERT INTO livre  
VALUES('ABC',2001);
```

```
Appuyez sur Entrée.
```

- Vous obtenez ceci :

```
sqlite>
```

- Saisissez maintenant :

```
sqlite>INSERT INTO livre VALUES('XYZ',2002);  
Appuyez sur Entrée.  
sqlite>
```

- Affichez les lignes de la table

```
sqlite> SELECT * FROM livre;  
ABC|2001  
XYZ|2002
```

Variante : Insérez les lignes dans la table livre à partir d'un script SQL

<spoiler| Les manipulations de cette variante>

- Créez le script :

[file insererLignesV1.sql](#)

```
INSERT INTO livre VALUES('ABC',2001);  
INSERT INTO livre VALUES('XYZ',2002);
```

- Exécutez le script :

```
F:\__2012_2013\_PREPAS\zEssais>sqlite3 base_livre.db  
<inserirLignesV1.sql  
  
F:\__2012_2013\_PREPAS\zEssais>sqlite3 base_livre.db  
SQLite version 3.7.11 2012-03-20 11:35:50  
Enter ".help" FOR instructions  
Enter SQL statements TERMINATED WITH a ";"  
sqlite> SELECT * FROM livre;  
ABC|2001  
XYZ|2002  
sqlite>
```

</spoiler>

[Revenir à l'accueil](#)
[Base de données](#)

[Amélioration de l'affichage et](#)
[Manipulations de base sur les données](#)

[Echanges de données](#)
[avec d'autres logiciels](#)

From: <https://wikisio.lyceejeanbart.fr/> - **wikiSio**

Permanent link: https://wikisio.lyceejeanbart.fr/doku.php?id=ouvert_a_tous:prepas:bdd:sqlite_ligne_de_commande_intro&rev=1440865027

Last update: **2022/12/03 07:45**

